

PLENUE 1

用户指南 版本. 1.0 CS

感谢您选择 COWON 产品。

欢迎使用“数字先锋”的概念。

本手册将帮助您了解播放器并提供有用的安全提示。

为了尽快提高您的数字娱乐的体验，请在使用产品之前仔细阅读本手册。

为了提高性能，我们可能在不事先告知的情况下更改产品型号，说明书内的图片与产品实物可能会稍微有所不同。

+ 版权通告

COWON 网站

- + 有关 COWON 产品的更多详细信息，请参阅 <http://www.COWON.com>。
- + 您可以从我们的网站了解公司的最新新闻以及免费下载最新的固件。
- + 对于首次使用本产品的用户，我们提供了 FAQ 部分和在线用户指南。
- + 请在我们的网站上提供产品背面的序列号，以注册会员的身份加入我们。
- + 作为注册会员，您可以获得一对一网上咨询以及通过电子邮件了解最新的新闻和活动。

综述

- + COWON与PLENUE为COWON SYSTEMS, Inc 的注册商标。
- + 本文档中的信息版权归 COWON SYSTEM, Inc. 所有，法律上禁止未经授权分发本手册的任何部分。
- + COWON SYSTEM, Inc. 遵守唱片、视频和游戏的法规。建议客户遵守相关的法律和法规。
- + 请访问我们的网站 <http://www.COWON.com> 并以注册会员的身份加入我们。您可以获得和享受仅向注册会员提供的各种好处。
- + 本手册中包含的图解、图表、照片和产品规格可能会随时更改或更新，恕不另行通知。

关于 BBE

- + 本产品在获得 BBE Sound, Inc 的许可 (USP4638258、5510752 和 5736897) 下制造。
- + BBE 和 BBE 符号是 BBE Sound, Inc 的注册商标。

+ 目录

用前须知! _____ 5

- 注意事项
- 包装中的组件
- 部件和功能的名称
- 按钮

基本用法 _____ 11

- 电源连接和充电
- 连接和断开连接 PC
- 插入并取出microSD卡
- 使用耳机模式
- 固件升级

使用产品 _____ 15

- 播放显示屏
- 选择音乐
- 设置音乐
- 细节设置

补充说明 _____ 21

- 产品规格

故障排除 _____ 23

用前须知!

+ 注意事项

对于由于用户错误使用产品及不遵守本手册中说明的原则/指南而对产品造成的任何损坏或失效，COWON 不承担任何责任。以下信息通用于 COWON SYSTEMS, Inc. 制造和生产的的所有产品。

- + 除了本手册中说明的用途外，不要将本产品用作其他目的。
- + 对手册、产品包装材料、附件等等进行处理时请小心谨慎，避免划伤或损伤您的身体。
- + 为了您的安全起见，请不要在驾驶时观赏播放器中存储的视频、图片和文本。在驾驶时操作播放器的其他功能也非常危险并且可能导致严重交通意外。
- + 驾车、锻炼或散步时佩戴耳机可能会影响驾驶、使听觉模糊或妨碍识别紧急信号、警报、通告、驶近的汽车和他人讲话。这样做在特定地区还可能是不合法的。
- + 请不要在产品表面使用清洁剂或其他化学药品以避免脱色。请用软布小心擦拭玷污的部位。
- + 不要让播放器暴露在 0°C 以下的冷空气中或 40°C 以上的酷热温度中，例如，在汽车内。这样做可能会导致您的播放器严重损坏。
- + 切勿让播放器掉入水中，或长时间将它放在保留在潮湿或湿气重的地方。如果播放器由于上述情况因为潮湿而损坏，此类产品故障将分类为用户错误使用，并且不再获得维修服务。当使用具有显示屏（LCD、AMOLED 或者触摸屏）的产品时，请注意不要使产品受到外部的撞击或者其他的外力。如果由于上述情况导致显示屏受到损坏，产品将无法获得保修。
- + 切勿尝试分解播放器。分解将使保修无效，而且装置也将永久失去所有维修服务的资格。
- + 将电缆连接到您的播放器或计算机时方向要正确。不正确连接电缆可能会损坏您的播放器或计算机。不要弯曲电缆或让它被重物压到。
- + 使用产品时如果嗅到烧焦的气味或发现它过热，请按 RESET 按钮停止使用，然后与购买商店联系。
- + 用湿手触摸播放器可能会导致损坏和故障。只有在抹干双手后才拿取电源插头（否则可能会发生触电事故）。

用前须知!

+ 注意事项

- + 长期在高音量（85dB 或更高）下聆听可能会损害您的听觉。
- + 为了保护您起见，请在光线明亮的地方使用播放器，这样LCD屏幕不会过度损伤您的眼睛。
- + 在存在很多静电的地方使用播放器可能会导致故障。
- + 如果主要将此设备用作存储设备，建议在使用之前备份所有数据。COWON SYSTEMS, Inc. 对于由于硬件故障造成的任何数据损失不承担任何责任。
- + 所有存储在播放器中的数据会在维修服务后被删除。我们的服务中心在维修播放器时不会备份文件。请注意，COWON SYSTEMS, Inc. 对于交托给我们进行维修的产品的任何数据遗失不承担任何责任。
- + 将播放器放在通风阴凉处，避免阳光直射，否则可能会导致变形、内部电路或 LCD 屏幕损坏。
- + 为了您自己的安全起见，建议客户使用 COWON SYSTEMS, Inc. 提供的 USB 电源适配器和 USB 电缆。
- + 如果使用附带 AC 电源适配器的产品，请使用 COWON 提供的原品充电器。
- + 连接到计算机时，请仅使用主板或 USB 主机卡上的 USB 端口。使用外接式 USB 集线器将不保证操作正确（例如，键盘上的 USB 端口，或外接式 USB 集线器）。
- + 在格式化内置存储器时，请选择手册中指定的文件系统（例如 FAT32 / FAT16 / NTFS）。
- + 出现闪电或雷雨时务必断开计算机和 USB 电源适配器的电源，以预防对用户产生危险或火灾的危险。
- + 将播放器远离磁铁和直接磁场，因为它们会导致故障。
- + 不要掉落产品或让它受到任何严重撞击，这将导致故障和/或装置失效以及保修无效。
- + 如果发现电池出现任何异常（例如膨胀），请立即按 RESET 按钮停止使用，然后与购买商店联系。
- + 产品的价格可能会因无法预期的商业情况而波动。COWON SYSTEMS, Inc. 没有责任对任何价格波动做出补偿。

用前须知!


+ 注意事项

+ <对于MAC OS用户>

当把产品从PC上移除的时候，必须要先运行“弹出”程序。

用前须知!


+ 包装中的组件



PLENUE 1



Micro USB电缆



皮套



快速指南




保修单

实际包装中的组件有可能与上面图片有所不同。

用前须知!

+ 部件和功能的名称



用前须知!

+ 按钮

1



1. 电源 On/Off: 长按产品的  键开机。在开机的状态下，长按产品的  键关机。

锁定 On/Off¹⁾²⁾，显示 On/Off：在开机状态下，短按  键变成锁定状态，按两次屏幕关闭。

2³⁾



2. 音量UP/DOWN：可以调节音量，有140个音量级别。增加一个级别，音量则增加0.5dB。长按即可快速调节音量。

3



3. 播放/暂停：按下按钮即可播放音乐。播放时按下按钮就能暂停音乐播放。

4



4. 后移/前移：短按即可选择前一曲目或下一曲目。
后退/快进：长按即可后退或快进。

¹⁾ 本设备支持触控屏锁定和全部锁定模式。

触控屏锁定模式：该模式下不可进行触控屏操作，但可以使用物理按键。


全部锁定模式：该模式下只能使用电源开关和锁定按键，物理按键和触控屏都不可操作。

²⁾ 锁定模式可以在“设置 > 系统 > 锁定控制区域”中更改。

³⁾ 在使用过程中无法操作按键或触摸屏幕时，同时长按音量+、- 键6秒钟就可重启系统。

※ 在开机状态下只有显示屏被关闭时LED灯以蓝色闪烁。

+ 电源连接和充电




1. 使用Micro USB电缆连接PC和Micro USB插座。
2. 根据LED灯颜色可以确认充电状态。(红色：充电中，绿色：充电完成)

- 也可以使用其他智能手机的正品Micro USB DC适配器进行充电。如用5V/2A以上的Micro USB DC适配器充电，大约需要4个小时。根据充电时是否使用设备，充电时间则有所不同。
- 请务必将设备直接连接到位于电脑背面的USB端口。由于前置USB端口的电源或无外接电源的USB集线器可能不稳定，该设备可能无法建立连接或进行充电。
- 如首次使用或长期搁置后使用，请充分充电之后使用。
- 尽量避免在被子里或包里等密闭空间进行充电，请在开放的空间内充电，以确保安全。

基本用法

+ 连接和断开连接PC

1. 使用Micro USB线将PLENUE 1与PC相连接。
2. PLENUE 1显示屏显示连接图标。
3. 请务必检查“我的电脑”或“Windows 资源管理器”，查看 PLENUE 1 是否已正确连接到计算机。
4. 将试听的音乐文件复制到PLENUE 1上。
5. 完成后，单击系统托盘上的  图标以从计算机中安全移除 PLENUE 1。
6. 单击弹出消息。



7. 确认是否安全删除硬件之后，将PLENUE 1与PC分开。



- 本产品可以识别的最大文件及文件夹数量。文件+文件夹：70,000个 + 70,000个 (microSD)

- 执行“安全删除硬件”功能后，再拔下产品。

- 下列消息可能会随机出现，但这并不表示产品出现功能障碍。再试一次即可。




- 如果操作系统不显示“安全删除硬件”窗口，请在所有传输操作均完成后，拔下播放器。

- 对于 Linux 和 Mac 操作系统，只能进行简单的文件传输操作。

基本用法

+ 插入并取出microSD卡



- 1.如左图所示，将microSD卡朝正确的方向插入设备的microSD卡槽。
- 2.自动更新数据库，然后可以确认microSD卡里存储的音乐。
- 3.关机后再压下microSD卡，即可弹出 microSD卡。

※请务必关机后取出microSD卡，以保护存储在microSD卡里的数据。

+ 使用耳机模式

PLENUE 1支持提高输出功率的“耳机模式”，让用户享受阻抗高的耳机。

- 1.在“设置 ▶ 音频 ▶ 耳机模式”中可以操作耳机模式的打开和关闭。
- 2.随着耳机模式开关启动选项的更改，设备右上方的图标也随之更改。

※请注意，打开耳机模式时，输出功率将变高。

基本用法

+ 固件升级

固件是硬件里内置的软件，通过固件升级可以提高设备功能或解决软件故障。


在不发布预告的情况下，PLENUE 1的设备功能及使用方法会通过固件被更改，一些固件里亦会发生小错误。











+ 如何升级固件

1. 从网站 (<http://www.COWON.com>) 的 SUPPORT 部分下载最新的固件。
2. 使用 Micro USB 连接器将 PLENUE 1 连接到计算机。
3. 解压缩下载的固件并将它复制到 PLENUE 1 的根文件夹。
4. 确认是否安全删除硬件之后分离Micro USB线。
5. 启动电源会自动分两次进行固件升级。
6. 固件升级完成，再次启动电源，即可在“设置 ▶ 系统 ▶ 信息”里查看已安装到设备的固件版本。


- 升级固件前，请为播放器充满电。
- 不要在完成固件升级前关闭播放器。否则会损坏产品，并且将使所有保修无效。
- 在固件升级之前，请备份任何重要数据，因为在升级过程中会删除存储在设备上的任何数据。对于任何数据丢失，COWON 概不负责。

使用产品 + 播放显示屏



-  播放/暂停音乐。
-  短按移到前一曲目，长按即可后退。
-  短按移到下一曲目，长按即可快进。
-  拖拽即可自由移到任何地方。
-  移到音乐选择界面。
-  操作关于音乐播放的设置。
-  该图标显示时，点击专辑封面即可将歌词出现在相关专辑信息屏幕上。
-  选择重复播放。
-  选择随机播放。
-  可以以一首歌曲、全部歌曲、文件夹为单位指定要播放的歌曲目录范围。

使用产品 + 选择音乐



选择文件夹、歌手、专辑等即可查看相关歌曲目录。



可以查看以文件夹为单位的歌曲目录。



可以查看添加到收藏夹 (Favorite) 的歌曲目录。



可以查看存储在设备里的所有歌曲目录。



可以查看以歌手为单位的歌曲目录。




可以查看以专辑为单位的歌曲目录。



可以查看以类型为单位的歌曲目录。

※ 歌曲目录屏幕里长按  即可移到歌曲目录初始屏幕。

使用产品 + 设置音乐



-  移到细节设置屏幕。
-  将播放中的歌曲添加到收藏夹 (Favorite) 。
-  选择JetEffect7的预设。
-  设置部分重复播放。
-  更改屏幕旋转设置。
-  设置播放屏幕中的播放时间/剩余时间显示项目。
-  设置前后跳过长度。
-  设置快进/后退速度。
-  记忆最后播放的位置，开机即可从该指定点继续播放。
-  去掉歌曲开头和结尾之间的无声部分。(最长500ms)
-  选择Level Meter的Type。
-  选择播放显示屏的Skin。


- PLENUE 1支持无缝播放功能，没有间断地播放多个音轨。无缝播放功能适用于任何情况，无须另外操作。

使用产品 + 细节设置

JetEffect 7 设置

1.在细节设置里选择 JetEffect 7。

2.选择User 1 /User 2 /User 3 /User 4
，设置User Preset。



3.EQ：细调每个波段高低来设置音质。



4.BBE+：设置BBE音效。



5.SE：设置Chorus与Reverb效果。



※ 可以用 **1** **2** 按钮设置共10个波段的EQ和EQ Filter值。直接触控所需的值即可快速更改。

使用产品
+ 细节设置
JetEffect 7 设置

<p>可以选择50种JetEffect7设置项目。</p>	<p>Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange</p>	
<p>支持4种用户设置项目，可以让用户直接设置BBE、3D Surround等。</p>	<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	
<p>JetEffect 7通过比 现有音场更先进的既细致又 强烈的音场效果，让声音更加 自然动听。</p>	<p>BBE</p>	<p>能让声音清晰的，高清晰音场效果</p>
	<p>Mach3Bass</p>	<p>强调超低音域的低音增压模式</p>
	<p>3D Surround</p>	<p>提供三维环绕声效果</p>
	<p>MP Enhance</p>	<p>补救受损声音部分的功能</p>
	<p>Chorus</p>	<p>让音质立体环绕的音效</p>
	<p>Reverb</p>	<p>创造现场效果的混响效果</p>

* 过多设置可使声音变形或产生噪音。

* BBE详情请见官方网站 (www.COWON.com) 中的BBE简介。 .

使用产品

+ 细节设置

音频

跳跃间隔：设置前后跳过的长度。可以以2/3/4/5/10/20/30秒音轨为单位进行选择。

扫面间隔：设置快进/后退的扫描速度。可以以3/5/10/20/30秒为单位进行选择。

继续：设置重启功能的On/Off项目，如选择On时，记忆最后播放的位置，开机即可从该指定点继续播放。

无声部分删除：去掉歌曲开头和结尾之间的无声部分。

耳机模式：选择耳机模式，让输出音频提高到适合耳机的水平。

DSD gain：播放DSD文件时，可以将Gain设置为0/6/12dB。

显示屏

语言：支持17种语言，设置操作设备系统时的首选语言。

亮度：调节显示屏亮度，有10个亮度级别。

时间

休眠时间：在指定的时间自动关闭电源。

自动关闭：在指定时间内无任何操作，将自动关闭设备。

自动关闭屏幕：在指定时间内无任何操作，将自动关闭显示屏。

系统

锁定控制区域：选择触控屏锁定模式时，不可进行触控屏操作，但可以使用物理按键。选择全部锁定模式时，只能使用电源开关/锁定按键，物理按键和触控屏都不可操作。

左/右声道：调整左右音频音量的均衡。

LED：可以设置显示屏被关闭时，设备上方电源键LED灯是否闪烁。

数据库更新：可以更新设备内数据库。

读取默认值：让所有设置初始化。

内存存储器格式化：按住5秒可以格式化内存。格式化将会删除所有内存里面的数据，请在必要时使用此功能。

信息：可以查看固件版本信息、设备内存总容量、剩余可用容量。

补充说明

+ 产品规格

型号名	PLENUE 1		
产品容量	内置存储 ¹⁾ : 128GB / 外置存储: microSD SDXC		
画面显示	3.7" AMOLED Touch Display (480x800)		
大小及重量	64.5mm(W) x 116.4mm(H) x 13.4mm(D) / 173g		
外壳	超强全金属一体机身		
按键	电源/锁定, 播放/暂停, 音量+, 音量-, FF, REW		
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
音频	文件格式	DXD/DSD/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG	
	音频解码器	DXD: ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) DSD: ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC: ~24bit/192kHz (352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling) MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA: ~320kbps, ~48kHz APE: 压缩率快 (Fast), 标准 (Normal), 高 (High) 16bit OGG: ~Q10, ~44.1kHz	
	Lyrics	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag歌词 (时间信息有/无)	
	JetEffect 7	54 Presets (50 Presets + 4 User Presets)	
		EQ	10 Band Equalizer (EQ Filter)
BBE+		BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
Special Effect		Chorus (8 modes), Reverb (9 modes)	

+ 产品规格

音频特点	DAC	Burr-Brown PCM1792A
	SNR	120dB
	THD+N	0.0006%
	Stereo Crosstalk	-134dB
	输出	2Vrms
	输出阻抗	3Ω
	音量	140个级别
	时钟	超精密时钟 TCXO (Phase Jitter 1.0ps)
Battery & Power	电池	内置锂聚合物充电电池 3,000mAh / 3.7V
	播放时间	约8个半小时 ²⁾
	充电时间	约4小时 (Micro USB DC适配器 5V/2A或更高的条件下)
输出端子	耳机端子 (3.5mm) / 光纤输出 (3.5mm)	
播放器	多种播放显示屏皮肤, 模拟Level Meter, Matrix浏览器, Multi-Favorite	
连接PC的配置	CPU	Pentium III 500MHz 以上
	OS	MAC OS 10.x / Linux v2.4 以上 : 支持传输文件
	USB Port	推荐2.0 High Speed

¹⁾ 由于设备所占用的系统空间, 与实际容量会有差异。

²⁾ 播放时间是基于本公司的测试环境测算出来的, 与实际的使用时间可能会有差异。

故障排除

+ 故障排除

+ 读完本手册我仍然感到困惑。

COWON 网站 (www.COWON.com) 为 COWON 产品的用户提供 FAQ (常见问题解答) 支持。我们大力鼓励用户查看该网站, 以了解有关产品使用和固件升级的更多信息。个人如有疑问, 请在线与我们联系, 我们将竭尽所能帮助您。

+ 播放机不开机。

请确认电池电量或设备已连接到电源。如果电池已完全放电, 请为电池充电一段时间, 然后再打开 PLENUE 1。在使用过程中无法操作按键或触摸屏幕时, 同时长按音量+、- 键6秒钟就可重启系统。

+ 我听不到任何声音。

检查音量是否设置为“0”。检查播放机中是否有任何文件。如果播放机中没有文件, 您将听不到任何声音。请注意, 损坏的文件会导致噪音或回放停止。请确保正确连接了耳机。耳机插孔脏污可能会导致噪音。

+ 我已存储的文件未出现在列表中。

每种模式仅显示可播放文件的列表。要查看您已存储的所有文件, 请选择浏览器模式。请注意, “系统 (System)”文件夹不会出现在浏览器中。

故障排除

+ 故障排除

+ 连接播放机时，计算机无法识别它。

连接继续间断或不稳定，请尝试将设备直接连接到PC主板上的USB端口。

+ 播放机的存储器容量不同于或小于指定的容量。

Windows 指出的存储器容量可能不同于存储器制造商指示的容量。实际容量将小于原始大小，因为存储器的一些空间将用作正常工作的系统区。

+ 播放机在存储器已满时无法正确播放。

设备里有配置文件或其他系统文件所占空间。如设备内存已满会无法正常启动设备，故需要至少100MB的空间。

+ 电脑硬盘格式化后，无法识别设备，或容量变小，文件传输速度变慢。

本产品的内存已经预先格式化过，使用时不需要再次格式化。当您必须要格式化本产品时，请使用本产品自带的格式化功能；或将产品使用USB 电缆连接到PC，选择FAT32格式，默认分配单元大小为32KB的方式格式化，以免影响内存的大小以及读写速度。本产品不支持 MAC OS 的文件格式。

Designed by COWON

www.COWON.com

DIGITAL PRIDE.
COWON